

Spółka [Viterra](http://www.viterra.com) jest liderem na rynku produktów rolnych, w tym zbóż, nasion oleistych, roślin strączkowych, cukru, ryżu, bawełny, olejów roślinnych i biodiesla. Jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach importowych i eksportowych na świecie.

Postaw na stabilność, rozwój i satysfakcję. Postaw na karierę w Viterra Polska.

AKTUALNA OFERTA:

Aparatury oczyszczalni ścieków

MIEJSCE PRACY: BODACZÓW (POW. ZAMOJSKI)

01 GŁÓWNE ZADANIA

- Kontrola parametrów pracy urządzeń zgodnie z instrukcjami,
- Przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych urządzeń zgodnie z posiadanymi kompetencjami / uprawnieniami,
- Utrzymanie właściwego poziomu w przepompowniach ścieków, Usuwanie usterek zgodnie z posiadanymi kompetencjami / uprawnieniami,
- Wykonywanie innych, niewymienionych zadań z zakresu utrzymania parametrów ścieków oraz obsługi urządzeń na polecenie przełożonego.

02 OCZEKIWANE KOMPETENCJE

- Wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie techniczne, Komunikatywność oraz doświadczenie w pracy w zespole,
- Dobra organizacja pracy,
- Umiejętność obsługi komputera,
- Mile widziane półroczne doświadczenie w pracy przy nadzorze urządzeń produkcyjnych,
- Mile widziane posiadanie świadectwa energetycznego grupa E.

03 OFERUJEMY

- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,**
- Praca w systemie zmianowym,**
- Realna możliwość rozwoju zawodowego dzięki współpracy z innymi działami firmy, udział w szkoleniach specjalistycznych,
- Przyjazną atmosferę pracy w gronie doświadczonych współpracowników,
- Karta Multisport,
- Pakiet benefitów pracowniczych m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku .

W celu aplikowania prosimy o skorzystanie z poniższego linku:

<https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=475ae5cb279043fa82bb74da2d5512d0>

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | KRS 0000045433
Kapitał zakładowy: 7 000 000,00 zł | NIP: 563-20-78-401

